



KONICA MINOLTA

UNITÉ DE DÉCOUPE TU-510

RÉINVENTEZ LA FINITION EN LIGNE



Giving Shape to Ideas




CHOISISSEZ L'INNOVATION

RÉINVENTEZ LA FINITION EN LIGNE

Avec l'innovante unité de découpe en ligne TU-510, Konica Minolta démontre sa compétence en matière de technologies d'impression et de finition et répond à la demande actuelle de produits d'impression polyvalents et créatifs.

Le TU-510, module sans précédent au sein du secteur, peut tout découper : depuis les petites cartes de visite jusqu'aux feuilles longues hors gabarit. Cette nouvelle option de finition Konica Minolta, avec la refente et le massicotage, produit des impressions à fond perdu. Ses fonctionnalités peuvent être étendues à l'aide d'options supplémentaires pour le rainage ainsi que pour l'impression à fond perdu de cartes de visite et de cartes postales. Connecté avec l'IQ-501 – Unité Intelligent Quality Care, l'uniformité de la couleur et la précision du repérage sont garanties pour chaque feuille imprimée. Notre unité de découpe en ligne prend même en charge les feuilles extralongues, ce qui offre d'intéressantes possibilités d'extension des activités. Parallèlement, il permet à l'opérateur de gagner un temps précieux et réduit ainsi les frais de main-d'œuvre.



LES AVANTAGES DU TU-510

RÉINVENTEZ LA FINITION EN LIGNE

KIT DE RAINAGE CR-102*


- Applique des rainages horizontaux aux pages imprimées
- Jusqu'à 5 rainages possibles par feuille (en fonction du mode de combinaison)
- Pour les brochures pliées de 6 ou 8 pages (MK-764 requis)

DÉCOUPE ET REFENTE

- Les pages imprimées peuvent être automatiquement massicotées sur les quatre bords
- Les pages sont d'abord découpées dans le sens de l'alimentation papier par l'unité de refente, puis dans le sens transversal par l'unité de découpe
- Le format SRA3 peut également être découpé en deux feuilles A4 ou en quatre A5

RÉCEPTACLE POUR CARTE DE VISITE JS-507*

- Permet la sortie de cartes de visite prêtes à l'emploi dans un bac supplémentaire
- Contient jusqu'à 420 cartes de visite en trois colonnes (en fonction du grammage papier)



KIT DE REFENTE CENTRALE - TU-504*

- Étend la fonctionnalité de refente en permettant une refente d'une ou deux lignes au centre de la page

CONFIGURATION DE PROFIL

- Gestionnaire de profil TU-510 permettant de configurer et sauvegarder des profils dans le TU-510
- Accessible par le biais du panneau opérateur du moteur d'impression ou bien par Internet
- Les profils sauvegardés peuvent être importés par un port USB

ALIMENTATION DE BANNIÈRE MK-764*

- Permet la finition de feuilles longues et le retournement du papier pendant la sortie dans le TU-510
- Jusqu'à 1 300 mm en mode d'impression recto et 900 mm en mode d'impression recto verso

RÉCUPÉRATEUR DE BOUTURES EXTRALARGE

- Contient les déchets de coupe de 1 000 feuilles maximum
- Pour les tirages extralongs



COMPATIBILITÉ

Gamme AccurioPress C14000



AccurioPress C14000



AccurioPress C12000



10 BONNES RAISONS DE CHOISIR L'UNITÉ DE DÉCOUPE TU-510



1. ÊTRE PIONNIER

Grâce à la première unité de découpe en ligne
au monde du secteur de l'impression



2. UNE PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE

147 cartes de visite imprimées par minute –
prêtes à être emballées et expédiées



3. UNE FLEXIBILITÉ TOTALE

Nul besoin de faire des compromis grâce aux nombreuses
possibilités de configuration



4. UNE INTÉGRATION COMPLÈTE

Un système en ligne – qui s'intègre parfaitement afin
d'automatiser votre flux de travaux



5. VRAIMENT EFFICACE

Grâce à l'association du TU-510, de l'unité Intelligent Quality Care
et de notre capteur de médias



6. BÉNÉFICIER DE PUISSANTES TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

Telles que la double détection pour réduire le gaspillage



7. UN NIVEAU ÉLEVÉ D'AUTOMATISATION

Pour faire gagner un temps précieux à l'opérateur et ainsi
réduire les frais de main-d'œuvre.



8. UNE INTÉGRATION HARMONIEUSE

Dans le portefeuille d'applications de Konica Minolta



9. ÉLARGIR VOTRE GAMME D'OFFRES D'IMPRESSION

Et répondre ainsi à la demande actuelle de produits d'impression
polyvalents et créatifs



10. CHOISIR KONICA MINOLTA

C'est bénéficier de la compétence du leader du marché en matière
de technologies d'impression et de finition



KONICA MINOLTA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉINVENTEZ LA FINITION EN LIGNE

TU-510

Fonction de base	Refente 2 côtés, découpe 4 bords, découpe 4 bords + refente 2 côtés
Grammages du support	50–400 g/m ² jusqu'à 487,7 mm, 128–300 g/m ² jusqu'à 1 300 mm*
Taille du support	Min. 140 x 153 mm, max. 330,2 x 1 300* mm (900 mm en mode recto verso) *
Poids	272 kg / 328 kg avec toutes les options

*MK-764 requis

JS-507 – Kit de bac pour cartes de visite

Fonction de base	Permet la découpe de cartes de visite avec bac de sortie séparé
Taille finale standard	50 x 85 mm à 56 x 92 mm
Nombre standard de cartes	Massicotage 7 colonnes x 3 lignes (21 cartes par feuille)
Capacité en sortie	420 cartes de visite (en fonction des grammages papier)

MK-764 – Kit papier bannière

Fonction de base	Permet l'entrée de feuilles longues et le retournement du papier pendant la sortie
-------------------------	--

TU-504 – Kit de refente centrale

Fonction de base	Refente d'une ou deux lignes	
Grammages papier	128 à 300 g/m ²	
Taille du support avant massicotage	Refente 1 ligne	Min. 194 x 133 mm Max. 330,2 x 487,7 mm
	Refente 2 lignes	Min. 271 x 133 mm Max. 330,2 x 487,7 mm
Taille du support après massicotage	Refente 1 ligne	Min. 85 x 133 mm Max. 161,1 x 487,7 mm
	Refente 2 lignes	Min. 85 x 133 mm Max. 104,7 x 487,7 mm

CR-102 – Kit de rainage

Fonction de base	Opération de rainage convexe vers le bas
Nombre de rainages	1 à 5
Étapes pour le réglage du rainage	0,1 mm
Intervalle de rainage minimal	1 mm