



KONICA MINOLTA

bizhub 4020i

Système multifonctions A4 Noir & Blanc

**LE bizhub i-SERIES
TRAVAILLE PLUS
INTELLIGEMMENT
RETHINK IT***



Giving Shape to Ideas**

* Repenser l'IT ** La passion de l'innovation

BÉNÉFICES CLIENT



Une connectivité mobile

Imprimez à tout moment où que vous soyez avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Services

Gestion efficace des parcs d'imprimantes, incluant la fourniture de consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance

OPTIONS

1 MODULES D'ENTRÉE

Magasin papier
PF-P23 (250 feuilles)

Magasin papier
PF-P24 (520 feuilles)

2 MODULE DE FINITION

Module d'agrafage :
EH-C591



LÉGENDE

- Obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

OPTIONS DE FINITION



Recto/
Verso



Agrafage
en coin
(externe)

DESCRIPTIONS

MODULES D'ENTRÉE

Magasin papier PF-P23	250 feuilles ; A5-A4 ; 60-120g/m ²
Magasin papier PF-P24	520 feuilles ; A5-A4 ; 60-120g/m ²

MODULE DE FINITION

Agrafeuse externe EH-C591	Agrafage de 20 feuilles (externe)
---------------------------	-----------------------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTEME

Dimensions de l'écran/résolution	3.7"
Mémoire système	256 MB (standard / max)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux ; A6-A4; 64-90 g/m ²
Capacité papier (standard/max)	300 feuilles / 1 340 feuilles
Magasin 1 (en standard)	1 x 250 feuilles ; A6-A4; 60-120 g/m ²
Magasin 1 (en option)	1 x 250 feuilles ; A5-A4; 60-120 g/m ² (jusqu'à 2)
Magasin 2 (en option)	1 x 520 feuilles ; A5-A4; 60-120 g/m ² (jusqu'à 2)
Alimentation manuelle (bypass)	50 feuilles; A6-A4; formats personnalisés; 60-200 g/m ²
Auto recto-verso	A4; 60-105 g/m ²
Capacité de sortie (standard)	Max: 150 feuilles
Volume page (mensuel)	Recommandé : 5 000 pages/mois Max : 100 000 pages
Durée de vie toner	12 000 pages
Durée de vie unité image	50 000 pages
Consommation électrique	220 - 240V/50/60 Hz; moins de 645 W
Dimensions (L x P x H)	435 x 427 x 486 mm (sans option)
Poids	Approx. 16.8 kg (sans option)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution	1200 x 1200 dpi
Langages d'impression	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Polices d'impression	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

CARACTÉRISTIQUES SCAN

Vitesse Scan (mono/couleur)	Jusqu'à 24/20 ipm en simple
Résolution scan	Max. : 1 200 x 1 200 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Formats	JPEG; TIFF; PDF; XPS Option : PDF consultable
Destinations Scan	Support LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIE

Technologie d'image	Laser électrostatique
Technologie de toner	Toner polymérisé
Vitesse copie A4	Jusqu'à 40 ppm
Vitesse R/VA4	Jusqu'à 30 ppm
Temps de sortie de la 1ère copie A4	6,5 sec.
Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 gradations
Multicopie	1-9 999
Format original	Max. A4
Taux de zoom	25 - 400% par pas de 0,1%; zoom auto
Fonctions copie	Tri électronique, Multi-travaux, réglages (contraste, luminosité, densité d'image), copie et preuve, mode interruption, séparateur de scan, trier/grouper, combiner, sélection d'originaux, copie de carte d'identité, 2-en-1, 4-en-1, 8-en-1

CARACTÉRISTIQUES FAX

Norme de télécopie	Super G3 (option)
Transmission	Analogue; i-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compression	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	2 100 (privée + groupe)
Fonctions	Départ différé, PC-Fax, routage, jusqu'à 400 programmes

CARACTÉRISTIQUES SYSTEME

Fonctions de sécurité - standard	ISO 15408 (en cours); IP filter et blocage port; SSL2; SSL3 et TSL1.0 communication réseau; IPsec support; IEEE 802.1x support; authentification utilisateur; impression sécurisée; Kerberos; effacement auto mémoire (8 standards); cryptage des données du disque dur; protection copie (impression seulement)
Fonctions de compatibilité - standard	Jusqu'à 1 000 comptes ; Support Active Directory; authentification par badge en option
Logiciels	PageScope Net Care Device Manager ; PageScope Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility.

